



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

SCHEDA TECNICA ESPLICATIVA



APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO di cui all'articolo 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e omologato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO NUMBER ONE 22

NUMERO DI SERIE PRODUZIONE

NUMERO DI NULLA OSTA AAMS

NUMERO IDENTIFICATIVO AAMS

ESTREMI CERTIFICAZIONE

L'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica presso **SIQ ITALIA SRL** con esito positivo.

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato **VTA6L07060G** del **24/03/2021**

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato e omologazione rilasciata da AAMS
CODICE MODELLO 776762756965187



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Cabinet originale Gemini 22 (Tecnoplay)



Larghezza: 560 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lounge 23 (Tecnoplay)



Larghezza: 720 mm - Profondità: 800 mm - Altezza: 1670 mm



Tecnoplay s.p.a.
Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Classic Pro 22 (Tecnoplay)



Larghezza: 550 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 2100 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Maya Eclipse (BDM)

Particolari Alternativi
<p>Logo Alzata: può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente.</p> 
<p>Logo Plancia: può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente</p> 
<p>Tutte queste varianti elencate hanno una funzione esclusivamente estetica: pacche laterali in MDF verniciato, fasce in acciaio frontali, fasce frontali superiori laterali in acciaio, fascia centrale in acciaio, decoro della testa piatto, decoro tra la plancia e il monitor, decoro posto alla base del mobile.</p> 



Larghezza: 590 mm - Profondità: 490 mm - Altezza: 1930 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lotus 3D (Novomatic Italia)



**Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice A
"Note di Elementi non Sensibili"**

Elementi opzionali variabili

*Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico,
che non alterano in alcun modo il corretto
funzionamento dell'apparecchio*

Ufotower opzionale



*Il logo e il display sulla
rialzina possono subire
variazioni estetiche
(personalizzazioni su
richiesta del cliente)*



*La posizione delle serrature può variare a seconda
dell'utilizzo.*

*Le serigrafie del secondo e terzo monitor possono
subire variazioni estetiche (personalizzazioni su
richiesta del cliente)*

*Il pannello sottopancia
può alloggiare un
pulsante aggiuntivo che
funziona in parallelo al
pulsante start sito sulla
plancia.*



*Il logo sottopancia può
subire variazioni estetiche
(personalizzazioni su
richiesta del cliente)*



Larghezza: 600 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 2100 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Super Pub (Novomatic Italia)

<p>Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente</p>
<p>I cabinet possono avere colori diversi</p>
<p>Particolari Alternativi</p>
<p><i>Ufotower</i></p> 
<p><i>Plancia</i></p> 
<p><i>Illuminazione addizionale</i></p> 
<p><i>Illuminazione addizionale</i></p> 
<p><i>Illuminazione alternativa</i></p> 



Larghezza: 570 mm - Profondità: 538 mm - Altezza: 1857 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Marim ST



Particolari Alternativi



L'apparecchio può avere la serigrafia al posto del secondo monitor oppure due monitor il cui segnale video viene prelevato da una sola uscita vga dalla scheda di gioco, la posizione dei pulsanti può variare come da foto.

Tra la scheda di gioco uscita vga e i due cavi vga dei monitor è inserito uno sdoppiatore a Y per ottenere sui due monitor l'identico segnale video in uscita dalla scheda di gioco che non influisce in nessun modo lo svolgimento delle partite.

Il mobile in ferro può essere di colore nero o bianco.

Larghezza: 720 mm - Profondità: 970 mm - Altezza: 1960 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Marim MAW

Elementi opzionali variabili <i>Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.</i>	
Ufotower opzionale	
<i>La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo.</i>	
<i>Il pannello sottopancia può alloggiare un pulsante aggiuntivo che funziona in parallelo al pulsante start sito sulla plancia.</i>	
<i>Il logo sottopancia può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente).</i>	
	



Larghezza: 600 mm - Profondità: 530 mm - Altezza: 1980 mm



Tecnoplay s.p.a.
Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

ILEO (Mag Elettronica)



Larghezza: 580 mm - Profondità: 670 mm - Altezza: 1976 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Star Slim Twin 22" (Mack 3)



Larghezza: 555 mm - Profondità: 415 mm - Altezza: 1320 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Merkur Motion (Merkur Gaming Italia)



Particolari Alternativi



*Disponibile anche con elemento
non sensibile:
Antiscasso (possibilità di applicare
un lucchetto)*

Larghezza: 583 mm - Profondità: 598 mm - Altezza: 1877 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

N3 (Nazionale Elettronica)

Potrebbe essere riportato il
logo/nome della ditta produttrice
e/o acquirente



Larghezza: 850 mm - Profondità: 618 mm - Altezza: 1974 mm



Tecnoplay s.p.a.
Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Grande Liberty (Nazionale Elettronica)



Larghezza: 600 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1870 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Mister Lucky 1TFT (San Marino Games)



Larghezza: 610 mm - Profondità: 575 mm - Altezza: 1980 mm



Tecnoplay s.p.a.
Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Big Lucky (San Marino Games)



Assetto massimo

Larghezza: 650 mm - Profondità: 820 mm - Altezza: 1680 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Accettatori di monete (gettoniere)

Nri Mod. G 13 (cctalk) (ORIGINALE), Money Control Mod. SR3, Comestero Mod. RM5 (cctalk), Comestero Mod. RM5HD (cctalk), Microhard Mod. H10 cctalk, Vne Mod. Infinity (cctalk), Nri Mod. Colibri V2 (cctalk), Nri Mod. Eagle V2 (cctalk), Azkoyen X66S-I CCTALK, Azkoyen X6D2S-I CCTALK, Azkoyen Mod. Modular 6S, Alberici Mod. AL66V (cctalk), Alberici Mod. AL06V (cctalk), Alberici Mod. AL 55V (cctalk).

Erogatori di monete (Hoppers)

Azkoyen Mod. U-II (cctalk), Azkoyen Mod. RODE U cc-talk, SUZO CUBE HOPPER MKII CCTALK, MONEY CONTROL Mod. COMPACT HOPPER SBB, MONEY CONTROL COMPACT HOPPER CCTALK, MONEY CONTROL UNIVERSAL HOPPER MK4, MONEY CONTROL Mod. MK II, NRI H2 NANO, ALBERICI Mod. CD MIDI – cctalk, ALBERICI HOPPER CD MAXI CCTALK, ALBERICI HOPPER KID CCTALK, ALBERICI HOPPERONE CCTALK, ALBERICI HOPPERONE S11 CCTALK, ASAHI SEIKO ULTRA COMPACT HOPPER SA-595, HOPPER WH F1 PRO 1024.

Monitor

WORLD TRADE 22" TFT (ORIGINALE), BLUE H 22" TFT, ACER 22" TFT, HYUNDAI 22" TFT, HYUNDAI BLUE-H 22" TFT, AOC 22" TFT, AOC 23" TFT, CRISTALTEC LCD/220.F TFT 22", LG 22" TFT, AUO 22" TFT, AU OPTRONICS 22" TFT, SAN MARINO GAMES 22" TFT, DATA MODUL 22" TFT, NOVOMATIC AGI 201 20", NOVOMATIC AGI 201T LCD 20", NOVOMATIC 21,6" TFT, NOVOMATIC 22" LCD, NOVOMATIC 20,1" TFT, M TREE 22" TFT, RAYKO 22" TFT, WEI YA 22" TFT, WORLD TRADE 26" TFT, QBELL 22" TFT, GTT 22" TFT, CRISTALTEC TFT 22"