

**di cui all'art. 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza  
Omologato dalla Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli**



|                                                                                                                |                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FAC SIMILE</b></p>    |                           |  |
| <p><b>TECNO-MAR s.r.l.</b></p> <p>Via Guido Rossa n° 40<br/>10024 – MONCALIERI – TO<br/>P. IVA 12510120012</p> |                           |                                                                                     |
| <p>Tipo: <b>TECNOMAR TOP 7 LUXOR</b></p>                                                                       |                           |                                                                                     |
| Anno: <b>2021</b>                                                                                              | Massa: <b>80 Kg</b>       |                                                                                     |
| Tensione: <b>230 V</b>                                                                                         | Frequenza: <b>~ 50 HZ</b> |                                                                                     |
| Potenza: <b>115 VA</b>                                                                                         | Corrente: <b>0,5 A</b>    |                                                                                     |
| Numero di serie: <b>TT7L-----</b>                                                                              |                           |                                                                                     |
| IDSK Scheda: -----                                                                                             |                           |                                                                                     |
| C.I. Temporaneo: -----                                                                                         |                           |                                                                                     |

(Introdotta dalla rete telematica ADM e qui trascritto)

\_\_\_\_\_

## Foto a colori dei cabinet

### Marim N/C

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice "Note di elementi non sensibili"</b>                               |
| <i>La serie pulsanti può essere di: colore, dimensione, posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia</i> |
| <b>PARTICOLARI ALTERNATIVI</b>                                                                                             |
|                                          |
|                                         |



**Larghezza: 470 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1780 mm**



## Marim Dual



*Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice "Note di Elementi non Sensibili"*

*La serie pulsanti può essere di: colore, dimensione, posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.*

### **PARTICOLARI ALTERNATIVI**



## Marim Casinò 19



**Marim Dual Larghezza: 500 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1870 mm**  
**Marim Casinò 19 Larghezza: 500 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 1870 mm**

## Marim Line



*Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice "Note di Elementi non Sensibili"*

### PARTICOLARI ALTERNATIVI Cabinet Marim Line



*I loghi possono subire delle variazioni estetiche (Personalizzazioni del cliente). La plancia può essere di colore nero.*

*La posizione delle serrature possono variare a seconda dell'utilizzo.*

### PARTICOLARI ALTERNATIVI Cabinet Cheap



## Marim Cheap



**Marim Line Larghezza: 540 mm - Profondità: 530 mm - Altezza: 2330 mm**  
**Cheap Larghezza: 457 mm - Profondità: 420+75 mm (Maniglia) - Altezza: 1765 mm**



## Marim Plus



*Ulteriori chiarimenti sono  
disponibili all'appendice  
"Note di Elementi non  
Sensibili"*

**PARTICOLARI ALTERNATIVI**

*La serie pulsanti può essere  
di: colore, dimensione,  
posizione e quantità diversa  
da quelli riportati in fotografia.*

**Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1870 mm**

**Classic**

**(Tecnoplay)**

**Gemini 19**



**Classic Larghezza: 500 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1840 mm**  
**Gemini 19 Larghezza: 520 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1840 mm**

**Classic Evo**

**(Tecnoplay)**

**Lounge 19**




**Classic Evo Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1810 mm**  
**Lounge 19 Larghezza: 600 mm - Profondità: 660 mm - Altezza: 1570 mm**



## Prestige (Cristaltec)



| Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice<br>"Note di Elementi non Sensibili"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CUPOLINO LUMINOSO<br>(Opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| PARTICOLARI ALTERNATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| I Cabinet possono avere testatine in acciaio, fiancate laterali, e sportelli inferiori con LOGHI personalizzati e luci di diverso colore.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Plancia comandi e Testata del cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Possono essere anche di materiale plastico e di diversi colore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| Barra di sicurezza<br>Può montare una barra cromata ( con logo anche personalizzato) al fine di garantire una blindatura dello sportello del basamento                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Vaschetta raccolta monete<br>Può avere una vaschetta raccolta monete come quella in figura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Profilo sinistro<br>Può avere un'asola esterna per lo sgancio della plancia comandi protetta da serratura<br>Profilo destro<br>Può avere al posto del pomello cromato di apertura sportello un'asola sostitutiva; un catenaccio che rafforza la blindatura; una ulteriore serratura dedicata allo sbloccaggio della plancia comandi. Tutti gli elementi non influiscono in alcun modo con il funzionamento della macchina. |                                                                                       |
| Profili laterali cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opzionale accesso<br>alimentatore dall'esterno.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Larghezza: 500 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1930 mm



## Glamour (Cristaltec)



| Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice<br>"Note di Elementi non Sensibili"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUPOLINO LUMINOSO<br>(Opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| PARTICOLARI ALTERNATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <p><i>Il Cabinet GLAMOUR può avere luci e LOGHI personalizzati con sportello anteriore, testatina, plancia pulsanti, vaschetta raccolta monete realizzati anche in materiale plastico di diverso colore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSSO</li> <li>• VERDE</li> <li>• ARANCIO</li> <li>• NERO</li> <li>• BLUE</li> </ul> <p><i>Può essere provvisto di serrature e comandi di apertura disposti e realizzati in maniera diversa; Al posto del pomello cromato di apertura (sportello) può essere presente un'asola sostitutiva.</i></p> <p><i>Serrature e comandi di apertura possono essere aggiunti e/o disposti in maniera diversa.</i></p> <p><i>Tutto ciò è possibile mantenendo inalterate le parti elettriche ed elettroniche rispetto all'apparecchio sottoposto a test CE.</i></p> |                                                                                                                                  |
| la testatina superiore può essere realizzata anche in metallo e con logo personalizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Variante Glamour custom Better Slot</p>  |
| il sottoplancia può essere realizzato nella seguente forma con colorazioni e logo personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Lo sportello inferiore può essere privo di loghi oppure avere il loghi personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |

**Larghezza: 500 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1930 mm**

## Roxi (Cristaltec)



| Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice<br>"Note di Elementi non Sensibili"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTICOLARI ALTERNATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| TESTATINA SENZA LUCI CROMATA<br>(Opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| TESTATINA SENZA LUCI<br>VERNICIATA<br>(Opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>ROXI CON PARTI VERNICIATE</b></p> <p><i>Il Cabinet ROXI può avere la plancia comandi verniciata con una piccola piastra cromata sovrapposta.</i></p> <p><i>Può inoltre essere sprovvisto di cromatura nella sezione del poggia piede.</i></p> <p><i>La quantità e la disposizione dei pulsanti sulla plancia comandi può subire variazioni a seconda del gioco presente e della realizzazione del cabinet stesso.</i></p> <p><i>Serrature e comandi di apertura possono essere aggiunti e/o disposti in maniera diversa.</i></p> <p><i>Tutto ciò è possibile mantenendo inalterate le parti elettriche ed elettroniche rispetto all'apparecchio sottoposto a test CE</i></p> |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |

**Larghezza: 470 mm - Profondità: 430 mm - Altezza: 1800 mm**



## Earth (Di.Vi.)

## Merkur Motion Slim (Cristaltec)



|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice "Note di elementi non sensibili"</i></p>                                                |
| <p><b>PARTICOLARI ALTERNATIVI Earth</b></p>                                                                                                        |
| <p><i>Il colore la forma e il numero dei pulsanti è puramente indicativo e potrebbe variare nelle produzioni da 7 a 8 come predisposizione</i></p> |
| <p><i>Blindatura Laterale (Opzionale)</i></p>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    |
| <p><i>Blindatura Inferiore (Opzionale)</i></p>                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |
| <p><i>Cupolini (Opzionali)</i></p>                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                    |
| <p><i>Vari (Opzionali)</i></p>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |
| <p><b>PARTICOLARI ALTERNATIVI Merkur Motion Slim</b></p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
| <p><i>Disponibile anche con elemento non sensibile:<br/>Antiscasso (possibilità di applicare un lucchetto)</i></p>                                 |



**Earth Larghezza: 500 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1900 mm**  
**Merkur Motion Slim Larghezza: 500 mm - Profondità: 540 mm - Altezza: 1830 mm**

## Merkur Motion

## (Cristaltec)

## Casino TFT WB4



**Merkur Motion Larghezza: 583 mm - Profondità: 598 mm - Altezza: 1877 mm**  
**Casino TFT WB4 Larghezza: 530 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 1915 mm**



### ● **Monete erogate**

0,50€ - 1,00€ e 2,00€

Come variante è possibile inibire l'erogazione di una o due monete tra quelle indicate compatibilmente con il mantenimento dei requisiti di legge (possibilità di erogare il resto e di poter garantire l'erogazione della vincita massima).

### ● **Elementi compatibili**

#### DISPOSITIVI D'ACCETTAZIONE MONETA:

Azkoyen X66S, Azkoyen L66S, Azkoyen X6-D2S, Alberici AL06V, Alberici AL55V, Alberici AL66V, Alberici AL66V FG, MicroHard H10, CMG RM5, CMG RM5 HD, Money Controls SR3, NRI G-13, NRI G-40, Crane mod. V<sup>2</sup> Colibri, NRI mod. V<sup>2</sup> Eagle, Alex S10, VNE Infinity.

#### DISPOSITIVI D'EROGAZIONE MONETA:

Azkoyen Hopper U-II, Azkoyen Discriminatore, Azkoyen Rode U, Azkoyen T3, Hopper F1PRO, hopper HPRO 2024, Suzo Cube Hopper MKII, Suzo Hopper Flow, Suzo Duo Hopper, Alberici Hopper One, Hopper One S11, Alberici Hopper Kid, Alberici Hopper CD Midi/Maxi, Alberici Hopper CD F7, MicroHard. X3, MicroHard. X5, NRI H2 Nano hopper, NRI CURRENZA H2, Asahi Seiko SA-595, Himecs Model 85A Mini-Hopper, Money Controls Compact Hopper SBB/SBB M1, Money Controls MK2, Money Controls MK4, Money Controls Comby System SCH3, VNE Hopper Cubotto, VNE Eternity.

### ● **Componenti non sensibili**

#### MONITOR:

Hyundai 17" Blue-H LCD - Hyundai 17" LCD -Hyundai 19" LCD -Hyundai 19" Blue-H LCD - Q.Bell 17" LCD -Q.Bell 19" LCD -AU Optronics 17" LCD -AU Optronics 19" LCD -Cristaltec 17" LCD -Cristaltec 19" LCD -I.V.G 17" LCD -I.V.G 19" LCD -AOC 17" LCD -AOC 19" LCD -LG 17" LCD -LG 19" LCD -GTT 17" LCD -GTT 19" LCD -Samsung 17" LCD -Samsung 19" LCD -Acer 17" LCD -Acer 19" LCD -KF 17" LCD -KF 19" LCD -Asus 17" LCD -Asus 19" LCD -Kortek 17" LCD -Kortek 18,5" LCD -Kortek 19" LCD -Wei-Ya 17" LCD -Wei-Ya 19" LCD -World Trade 17" LCD -World Trade 19" LCD -Rayko 17" LCD -Rayko 19" LCD -San Marino Games GSM 19" LCD -San Marino Games GSM 17" Touch LCD -San Marino Games GSM 19" Touch LCD -General Touch 17" LCD -General Touch 19" LCD -Elo Touch 17" LCD -Elo Touch 19" LCD -M TRE CO.LTD 17" LCD -M TRE CO.LTD 18,5" LCD -M TRE CO.LTD 19" LCD -Data Modul EP19" LCD -Taera Global 19" TFT -HANNS-G 17" LCD -HANNS-G 19" LCD -Novomatic LCD/TFT + Touch 19" -Novomatic AGI190 19" LCD -Novomatic AGI190T 19" LCD -HannStar 17" LCD -HannStar 19" LCD -Quixant 17" LCD -Quixant 19" LCD -Eizo 17" LCD -Eizo 19" LCD -Fujitsu/Siemens 17" LCD -Fujitsu/Siemens 19" LCD - Intervideo 17" LCD - Intervideo 19" LCD - Belinea 17" LCD - Belinea 19" LCD - Dynatrong 17" LCD - Dinatrong 19" LCD - Hannspree 17" LCD - Hannspree 19" LCD - DELL 19" LCD.