

MARIM FOWL PLAY UP!025 32

APPARECCHIO ELETTRONICO DA INTRATTENIMENTO

di cui all'art. 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
Omologato dalla Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli



FAC SIMILE	
MARIM s.r.l. Via Guido Rossa n° 40 10024 – MONCALIERI – TO P. IVA 15432831004	
CE	
Tipo: MARIM FOWL PLAY UP!025 32	
Anno: 2025	Massa: 106 Kg
Tensione: 230 V	Frequenza: ~ 50 HZ
Potenza: 240 VA	Corrente: 1,0 A
Numero di serie: MFPU02532-----	
IDSK Scheda: -----	
C.I. Temporaneo: -----	

Codice identificativo permanente dell'apparecchio CODEID

(Introdotta dalla rete telematica ADM e qui trascritta)



Foto a colori dei cabinet

Marim New Plus 32"



Marim New Plus 32" Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1956 mm

Via Guido Rossa 40 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
P.I.15432831004 C.F. 07724140012
E-mail: info@marim.it
Web: www.marim.it



Tecnoplay Gemini 32



Tecnoplay Gemini 32 Larghezza: 560 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1840 mm

Cristaltec Mirage

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI	
Il Cabinet MIRAGE denominato anche ALLURE può essere realizzato in diverse colorazioni. Può avere NOMI, LUCI e LOGHI personalizzati. Lo sportello anteriore, testatina, plancia pulsanti, vaschetta raccolta monete possono essere realizzati anche in materiale plastico di diversa forma e colore. Il sottopancia può essere realizzato con forma, logo e colorazioni personalizzate. Può inoltre essere personalizzato con barra di sicurezza esterna atta a proteggere gli accessi fraudolenti nello sportello inferiore, e/o di catenaccio cromato posizionato sullo sportello superiore per rafforzarne la blindatura. Esse non modificano in alcun modo le parti elettriche ed elettroniche della macchina stessa.	
CONTROLLER LUCI RGB: Il cabinet può essere dotato di uno o più tastierini "CONTROLLER LUCI RGB" che permettono il solo controllo delle luci led presenti nelle modanature del cabinet.	
PORTE USB DESTINATE ALLA RICARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI: Il cabinet può essere dotato di porta USB /USB-C collegate esclusivamente allo stadio di alimentazione del cabinet. Tali dispositivi risultano connessi alla sola rete di alimentazione 12Vdc. Sono quindi da escludere possibili connessioni alla scheda di gioco ed alle memorie.	
	



Cristaltec Mirage Larghezza: 500 mm - Profondità: 545 mm - Altezza: 1973 mm

Elenco elementi compatibili dell'apparecchio di gioco

Accettatori di monete

Accettatore di monete:

Alberici AL66V - Alberici AL06V – Alberici AL55V – Alberici AL66V FG - Comestero RM5 - Comestero RM5 HD - NRI mod. G13 - NRI mod. V² Eagle

Erogatori di monete

Erogatore di monete:

Alberici CD Midi - Alberici CD Maxi

Monitor

Monitor:

WTD TMSPT-3202 32 "Embedded Monitor Touch Screen –
WTD TMPT-3202 32" Open Frame Touch Monitor Embedded
CRISTALTEC LCD 32" TOUCH