IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

IMA MY CHOICE ORO 2 PC01 MAW

APPARECCHIO ELETTRONICO DA INTRATTENIMENTO

di cui all'art. 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
Omologato dalla Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli

FAC SIMILE

IMA s.r.l.
Viale del Campo Boario
n° 56/D
00154 – ROMA – RM
P. IVA 02611940038

CE

Tipo: **IMA MY CHOICE ORO 2 PC01 MAW**	
Anno: **2020**	Massa: **120 Kg**
Tensione: **230 V**	Frequenza: **~ 50 HZ**
Potenza: **345 VA**	Corrente: **1,5 A**
Numero di serie: **IMCO2P01MAW----------**	
IDSK Scheda: **----------**	
C.I. Temporaneo: ----------	

Codice identificativo permanente dell'apparecchio CODEID

(Introdotto dalla rete telematica ADM e qui trascritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Foto a colori dei cabinet

Marim Maw

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di Elementi non Sensibili"
Elementi opzionali variabili *Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.*

Ufotower opzionale	
La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo.	
Il pannello sottoplancia può alloggiare un pulsante aggiuntivo che funziona in parallelo al pulsante start sito sulla plancia.	
Il logo sottoplancia può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente).	

Larghezza: 600 mm - Profondità: 530 mm - Altezza: 1980 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Marim ST

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di Elementi non Sensibili"

Particolari Alternativi

L'apparecchio può avere la serigrafia al posto del secondo monitor oppure due monitor il cui segnale video viene prelevato da una sola uscita vga dalla scheda di gioco, la posizione dei pulsanti può variare come da foto.

Tra la scheda di gioco uscita vga e i due cavi vga dei monitor è inserito uno sdoppiatore a Y per ottenere sui due monitor l'identico segnale video in uscita dalla scheda di gioco che non influisce in nessun modo lo svolgimento delle partite.
Il mobile in ferro può essere di colore nero o bianco.

Larghezza: 720 mm - Profondità: 970 mm - Altezza: 1960 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Merkur Motion (Merkur Gaming Italia)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di Elementi non Sensibili"
Particolari Alternativi
Disponibile anche con elemento non sensibile: Antiscasso (possibilità di applicare un lucchetto)

Larghezza: 583 mm - Profondità: 598 mm - Altezza: 1877 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Lotus 3D (Novomatic Italia)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di Elementi non Sensibili"
Elementi opzionali variabili *Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio*
Ufotower opzionale
Il logo e il display sulla rialzina possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente)
La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo.
Le serigrafie del secondo e terzo monitor possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente)
Il pannello sottoplancia può alloggiare un pulsante aggiuntivo che funziona in parallelo al pulsante start sito sulla plancia.
Il logo sottoplancia può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente)

Larghezza: 600 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 2100 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Super Pub (Novomatic Italia)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"
Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente
I cabinet possono avere colori diversi
Particolari Alternativi
Ufotower
Plancia
Illuminazione addizionale
Illuminazione addizionale
Illuminazione alternativa

Larghezza: 570 mm - Profondità: 538 mm - Altezza: 1857 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Mobile FV629 Ludus (Novomatic)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice A "Note di elementi non sensibili"
Particolari Alternativi
Ufotower



A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

Larghezza: 540 mm - Profondità: 445 mm - Altezza: 1985 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Magnum 22 (Baldazzi Styl Art)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"

Larghezza: 570 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1925 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

N3 (Nazionale Elettronica)



Larghezza: 850 mm - Profondità: 618 mm - Altezza: 1974 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Grande Liberty (Nazionale Elettronica)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"
Particolari Alternativi
Potrebbe essere riportato il logo/nome della ditta produttrice e/o acquirente

Larghezza: 600 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1870 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Mister Lucky 1TFT (San Marino Games)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"

Particolari Alternativi

Potrebbe essere riportato il logo/nome della ditta produttrice e/o acquirente

Possibilità di personalizzazione del pannello frontale esempio:

Larghezza: 610 mm - Profondità: 575 mm - Altezza: 1980 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Big Lucky (San Marino Games)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"

Particolari Alternativi

Topper con grafica

Assetto minimo porta opzionale

Assetto massimo

Larghezza: 650 mm - Profondità: 820 mm - Altezza: 1680 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Ulteriori informazioni per cabinet San Marino Games e Nazionale Elettronica

- **Serratura Elettronica con Dispositivo Antifurto "SIREN LOCK" (OPZIONALE)**

I sistema SirenLock è un sistema di allarme con serratura elettronica per la protezione da aperture indesiderate dell'apparecchio di gioco. In alternativa è presente in forma semplificata senza serratura elettronica.
Nell'apparecchio di gioco vengono installati il dispositivo acustico e il ricevitore irda ("IRDA SENSE"). L'apertura è possibile solo attraverso un telecomando irda proprietario; Sono stati adottati diversi meccanismi per la protezione della comunicazione tra il telecomando ed il dispositivo montato sull'apparecchio che lo proteggono da eventuali tentativi di "log" e forzatura della comunicazione.
Il dispositivo Siren Lock mantiene il proprio funzionamento anche in assenza di alimentazione grazie a una batteria tampone, nel caso risulti scaricarsi è stata prevista una presa di alimentazione d'emergenza esterna all'apparecchio.

Le principali caratteristiche del "SIREN LOCK" sono:

1. predisposizione per il comando di una elettroserratura.
2. controllo di uno o più switch di porta dell'apparecchio di gioco.
3. Riattivazione automatica del sistema di allarme dopo 10 secondi dalla chiusura dell'apparecchio di gioco.
4. se l'apparecchio non viene richiuso correttamente, l'allarme si riattiva comunque dopo 2 minuti.
5. Se viene rilevata un'apertura non autorizzata (attraverso l'apertura di uno degli sportelli controllati dall'allarme), viene emesso un suono bitonale.

SIREN LOCK



IRDA SENSE

In alternativa può essere montato il solo dispositivo siren lock in forma semplificata. In questa configurazione lo schedino irda sense e la serratura elettronica non vengono montate e l'attivazione/disattivazione dell'allarme avviene esclusivamente tramite apposito chiavetto poste all'interno e all'esterno del mobile.

SIREN LOCK IN VERSIONE SEMPLIFICATA

- **Schedino di Rete (OPZIONALE)**

Lo schedino ha l'unica funzione di rendere disponibile un'ulteriore presa di rete AAMS all'interno dell'apparecchio di gioco. Infatti rende disponibile un presa RS232 conforme alla normativa, alternativa alla presa esterna e fisicamente in "parallelo" ad essa. Questo permette, a chi lo desidera, di collegare l'apparecchio di gioco al PDA fornito dal gestore di rete attraverso una presa interna all'apparecchio stesso aumentando così la sicurezza del collegamento alla rete AAMS.

Schedino deviatore

Schema dei collegamenti dello schedino deviatore:



- J4 (Connessione con RS232 AAMS della scheda gioco):

1-NC	6-NC
2-NC	7-NC
3-TX	8-NC
4-NC	9-GND
5-RX	10-NC

- J1 (presa esterna connettore di rete AAMS):

1-NC	6-NC
2-TX	7-NC
3-RX	8-NC
4-NC	9-NC
5-GND	10-NC

- J2 (Derivazione interna connettore di rete AAMS)

1-NC	6-NC
2-RX	7-NC
3-TX	8-not used
4-NC	9-GND
5-GND	

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Maya Eclipse (BDM)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice B "Note di elementi non sensibili"
Particolari Alternativi
Logo Alzata: può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente.
Logo Plancia: può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente
Tutte queste varianti elencate hanno una funzione esclusivamente estetica: pacche laterali in MDF verniciato, fasce in acciaio frontali, fasce frontali superiori laterali in acciaio, fascia centrale in acciaio, decoro della testa piatto, decoro tra la plancia e il monitor, decoro posto alla base del mobile.

Larghezza: 590 mm - Profondità: 490 mm - Altezza: 1930 mm

IMA s.r.l.
Viale Del Campo Boario 56/D - 00154 ROMA (RM)
Tel. 011.68.11.131 Fax 011.64.73.377
C.F. 15039581002 / P.I. 02611940038
E-mail: info@imagames.it

Star Slim Twin 22” (Mack 3)

Ulteriori chiarimenti sono disponibili all’appendice B “Note di elementi non sensibili”

Larghezza: 555 mm - Profondità: 415 mm - Altezza: 1320 mm