



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

SCHEMA TECNICA ESPLICATIVA



APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO di cui all'articolo 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e omologato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO NUMBER ONE

NUMERO DI SERIE PRODUZIONE

NUMERO DI NULLA OSTA AAMS

NUMERO IDENTIFICATIVO AAMS

ESTREMI CERTIFICAZIONE

L'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica presso **SIQ ITALIA SRL** con esito positivo.

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato **VTA6L07058Z** del **24/03/2021**

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato e omologazione rilasciata da AAMS

CODICE MODELLO 776762756765185



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Cabinet originale Slot 17 (Tecnoplay)



Larghezza: 500 mm, Profondità: 570 mm, Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Slot 17 Slim

(Tecnoplay)

Classic



Slot 17 Slim Larghezza: 500 mm, Profondità: 420 mm, Altezza: 1840 mm

Classic Larghezza: 500 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Gemini 17

(Tecnoplay)

Classic Cromo



Gemini 17 Larghezza: 500 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 1840 mm
Classic Cromo Larghezza: 500 mm, Profondità: 420 mm, Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lounge 17

(Tecnoplay)

Gemini 19



Lounge 17 Larghezza: 600 mm, Profondità: 660 mm, Altezza: 1570 mm
Gemini 19 Larghezza: 520 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Classic Evo

(Tecnoplay)

Lounge 19



Classic Evo Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1810 mm

Lounge 19 Larghezza: 600 mm - Profondità: 660 mm - Altezza: 1570 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Sk3

(BDM)

Sk4



SK3 Larghezza: 500 mm - Profondità: 700 mm - Altezza: 1600 mm

SK4 Larghezza: 500 mm - Profondità: 650 mm - Altezza: 1600 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Maya

(BDM)

Maya Eva



PARTICOLARI ALTERNATIVI	
	Cupole alternative, possono personalizzate con serigrafie.
Modello Base La variante base del mobile Maya Eva ha diverse fasce inferiori frontali retro illuminate, il decoro posto alla base del mobile con un disegno differente, il frontale superiore unico e può avere i tasti inseriti nello portellone (vedi immagine).	
	Chiusura lucchetto
	Logo alzata Può avere in alternativa la personalizzazione del logo.
	Logo plancia Può avere in alternativa la personalizzazione del logo.
	



Maya Larghezza: 490 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1690 mm
Maya Eva Larghezza: 500 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 1850 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

The Mask LCD (Bernardi Eugenio)



PARTICOLARI ALTERNATIV Cabinet The Masck Lcdl	
<i>Luci cupola opzionale</i> 	<i>Ufo opzionale</i> 
<i>Catenaccio opzionale</i> 	<i>Blindatura opzionale</i> 
<i>Poggiapiedi opzionale</i> 	
<i>The Mask con Tasca PDA</i> 	
Caratteristiche esteriori ed elementi non sensibili dell'apparecchio mod. The Mask. Colorazioni sportello anteriore, monitor pulsanti con copri pulsanti satinato, possono variare ed essere di colore grigio o nero.	

Larghezza: 450 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1750 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Marim Dual



(Marim)

*La serie pulsanti può essere di:
colore, dimensione, posizione e
quantità diversa da quelli riportati
in fotografia.*

PARTICOLARI ALTERNATIVI



Marim N/C



Marim Dual Larghezza: 500 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1870 mm

Marim N/C Larghezza: 470 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1780 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Marim Line

(Marim)

Marim Cheap



PARTICOLARI ALTERNATIVI

Cabinet Marim Line



I loghi possono subire delle variazioni estetiche (Personalizzazioni del cliente). La plancia può essere di colore nero.

La posizione delle serrature possono variare a seconda dell'utilizzo.

PARTICOLARI ALTERNATIVI Cabinet Cheap



Marim Line Larghezza: 540 mm - Profondità: 530 mm - Altezza: 2330 mm
Cheap Larghezza: 457 mm - Profondità: 420+75 mm (Maniglia) - Altezza: 1765 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Marim Plus (Marim)



PARTICOLARI ALTERNATIVI

La serie pulsanti può essere di: colore, dimensione, posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.

Leonardo (Mag Elettronica)



Marim Plus Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1870 mm

Leonardo Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1780 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Prestige (Cristaltec)



CUPOLINO LUMINOSO (Opzionale)	
PARTICOLARI ALTERNATIVI <i>I Cabinet possono avere testatine in acciaio, fiancate laterali, e sportelli inferiori con LOGHI personalizzati e luci di diverso colore.</i>	
<i>Plancia comandi e Testata del cabinet</i> <i>Possono essere anche di materiale plastico e di diversi colore.</i>	
<i>Barra di sicurezza</i> <i>Può montare una barra cromata (con logo anche personalizzato) al fine di garantire una blindatura dello sportello del basamento</i>	
<i>Vaschetta raccolta monete</i> <i>Può avere una vaschetta raccolta monete come quella in figura</i>	
<i>Profilo sinistro</i> <i>Può avere un'asola esterna per lo sgancio della plancia comandi protetta da serratura</i> <i>Profilo destro</i> <i>Può avere al posto del pomello cromato di apertura sportello un'asola sostitutiva; un catenaccio che rafforza la blindatura; una ulteriore serratura dedicata allo sbloccaggio della plancia comandi. Tutti gli elementi non influiscono in alcun modo con il funzionamento della macchina.</i>	
<i>Profili laterali cabinet</i>	<i>Opzionale accesso alimentare dall'esterno.</i>

Larghezza: 500 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1930 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508


www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Glamour (Cristaltec)



CUPOLINO LUMINOSO (Opzionale)	
PARTICOLARI ALTERNATIVI	
<i>Il Cabinet GLAMOUR può avere luci e LOGHI personalizzati con sportello anteriore, testatina, plancia pulsanti, vaschetta raccolta monete realizzati anche in materiale plastico di diverso colore:</i> • ROSSO • VERDE • ARANCIO • NERO • BLUE <i>Può essere provvisto di serrature e comandi di apertura disposti e realizzati in maniera diversa; Al posto del pomello cromato di apertura (sportello) può essere presente un'asola sostitutiva.</i> <i>Serrature e comandi di apertura possono essere aggiunti e/o disposti in maniera diversa.</i> <i>Tutto ciò è possibile mantenendo inalterate le parti elettriche ed elettroniche rispetto all'apparecchio sottoposto a test CE.</i>	
<i>la testatina superiore può essere realizzata anche in metallo e con logo personalizzato</i> 	<i>Variante Glamour custom Better Slot</i> 
<i>il sottopancia può essere realizzato nella seguente forma con colorazioni e logo personalizzati</i> 	
<i>Lo sportello inferiore può essere privo di loghi oppure avere il loghi personalizzati</i> 	

Larghezza: 500 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1930 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Roxi (Cristaltec)



PARTICOLARI ALTERNATIVI	
TESTATINA SENZA LUCI CROMATA (Opzionale)	
TESTATINA SENZA LUCI VERNICIATA (Opzionale)	
ROXI CON PARTI VERNICIATE <i>Il Cabinet ROXI può avere la plancia comandi verniciata con una piccola piastra cromata sovrapposta.</i> <i>Può inoltre essere sprovvisto di cromatura nella sezione del poggia piede.</i> <i>La quantità e la disposizione dei pulsanti sulla plancia comandi può subire variazioni a seconda del gioco presente e della realizzazione del cabinet stesso.</i> <i>Serrature e comandi di apertura possono essere aggiunti e/o disposti in maniera diversa.</i> <i>Tutto ciò è possibile mantenendo inalterate le parti elettriche ed elettroniche rispetto all'apparecchio sottoposto a test CE</i>	

Larghezza: 470 mm - Profondità: 430 mm - Altezza: 1800 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Otis

(Novomatic Italia)

Venus



PARTICOLARI ALTERNATIVI



*Il logo del piedistallo può
subire variazioni su richiesta
del cliente*



Otis Larghezza: 470 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1700 mm
Venus Larghezza: 470 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1780 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lotus Dual

(Novomatic Italia)

Lounge



Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente

**PARTICOLARE
ALTERNATIVO
Cabinet Lounge**



**PARTICOLARI ALTERNATIVI
Cabinet Lotus**



Lotus Dual Larghezza: 540 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1930 mm

Lounge Larghezza: 480 mm - Profondità: 538 mm - Altezza: 1917 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Artis

(Novomatic Italia)

Modus



Artis Larghezza: 500 mm - Profondità: 430 mm - Altezza: 1830 mm

Modus Larghezza: 540 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 2070 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Classic

(Novomatic Italia)

Classic Type 624



Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente



Classic Larghezza: 540 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1937 mm
Classic Type 624 Larghezza: 540 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1917 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

FV680 Slant (Novomatic Italia)



Larghezza: 710 mm - Profondità: 807 mm - Altezza: 1492 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Jake

(GMP Electronics)

Shark



Jake Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1800 mm

Shark Larghezza: 500 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1900 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Missouri



(Eurobed)

New Jersey 2



Missouri Larghezza: 500 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1910 mm
New Jersey 2 Larghezza: 460 mm - Profondità: 470 mm - Altezza: 1840 mm



TecnoPlay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Stealth One (Game Solution)

Sky Slot Twin (Highlight of the Game)



PARTICOLARI ALTERNATIVI
Cupolino Luminoso (Opzionale) 
Testatina con luci (Opzionale) 
Sportello alternativo (Opzionale) 
Il numero delle serrature è puramente indicativo e potrebbe subire delle modifiche nelle produzioni anche solo nella posizione. Il numero dei pulsanti è puramente indicativo e potrebbe variare nelle produzioni da 7 a 8 come predisposizione. Il cabinet può essere in versione verniciato nero oppure cromato.



Stealth One Larghezza: 470 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1770 mm

Sky Slot Twin Larghezza: 500 mm - Profondità: 490 mm - Altezza: 1940 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Sky Premium

(Highlight of the Game)

Sky Slot



PARTICOLARI ALTERNATIVI

*Cupolino Luminoso
(Opzionale)*



*Testatina senza luci
cromata
(Opzionale)*



*Il numero delle serrature
è puramente indicativo e
potrebbe subire delle
modifiche nelle
produzioni anche solo
nella posizione.*

*Il numero dei pulsanti è
puramente indicativo e
potrebbe variare nelle
produzioni da 7 a 8 come
predisposizione.*

*Il cabinet può essere in
versione verniciato nero
oppure cromato.*



Sky Premium Larghezza: 480 mm - Profondità: 430 mm - Altezza: 1850 mm

Sky Slot Larghezza: 500 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 1870 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Jolly

(L.B.N. Electronic Games)

King Sing



Jolly Larghezza: 460 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 1780 mm
King Sing Larghezza: 500 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1920 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com




Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Mystery 19 (L.B.N. Electronic Games)

Star Slim Twin 19" (Mack 3)



**PARTICOLARI
ALTERNATIVI
Cabinet Star
Slim Twin 19"**



Base alternativa

Mystery 19 Larghezza: 460 mm - Profondità: 445 mm - Altezza: 1820 mm

Star Slim Twin 19" Larghezza: 430 mm - Profondità: 400 mm - Altezza: 1890 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050


Easy



(Maxima)

PARTICOLARI ALTERNATIVI	
Disponibile anche in varianti di colore blu, rosso, nero. Da una a tre chiavi elettriche su lato sinistro o destro del frontale. Le finiture e le dimensioni del cabinet possono subire leggere modifiche in fase produttiva.	
	Con monitor montato su staffa inclinata con grafica universale o contestualizzata al gioco nella plafoniera sopra il monitor.
	Introduttore moneta
	Chiavi elettriche sul lato sx o dx del frontale, da una a tre chiavi in conformità al cablaggio della scheda di gioco.
	Targhetta identificativa del mobile o fessura c/finestra
	Esclusione casse frontali
	Topper superiore
	Antiscasso con relativo lucchetto
	Antiscasso con relativo lucchetto
Possibilità di applicare sistema di antiscasso. 	

Tower Screen



Easy Larghezza: 520 mm - Profondità: 500 mm - Altezza: 1960 mm
Tower Screen Larghezza: 540 mm - Profondità: 580 mm - Altezza: 1835 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Round Screen

(Maxima)

Turbo Screen



PARTICOLARI ALTERNATIVI	
<i>Topper superiore, altoparlanti in vista, possibilità di avere una sola chiave elettrica, possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto, grafiche personalizzabili. Le finiture e le dimensioni del cabinet possono subire leggere modifiche in fase produttiva.</i>	
	<i>Possibilità di applicare topper nella parte superiore del cabinet.</i>
	<i>Possibilità di fornire il cabinet con due altoparlanti a vista.</i> <i>Possibilità di avere solo una chiave elettrica.</i>
	<i>Possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto.</i>
<i>Tastiere disponibili con le varianti di layout/colore dei tasti.</i>	



Round Screen Larghezza: 460 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 1595 mm
Turbo Screen Larghezza: 455 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1765 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

New Tower (Maxima)



**Ulteriori chiarimenti sono disponibili all'appendice A
"Note di elementi non sensibili"**

PARTICOLARI ALTERNATIVI

*Disponibile anche in varianti di colore rosso, blu.
Con layout pulsantiera opzionale.
Le finiture e le dimensioni del cabinet possono subire leggere modifiche in fase produttiva.*



*Layout
pulsantiera
opzionale*



*Topper
superiore*



*Chiave
elettrica, su
lato sinistro o
destro del
frontale, da una
a tre chiavi in
conformità al
cablaggio.*



*Antiscasso,
possibilità di
applicare
sistema con
relativo
lucchetto*



*Antiscasso,
possibilità di
applicare
sistema con
relativo
lucchetto*

New Tower Larghezza: 560 mm - Profondità: 620 mm - Altezza: 1920 mm
Chameleon Larghezza: 460 mm - Profondità: 410 mm - Altezza: 1820 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Merkur Motion

(Merkur Gaming Italia)

Casino TFT WB4



Merkur Motion Larghezza: 583 mm - Profondità: 598 mm - Altezza: 1877 mm
Casino TFT WB4 Larghezza: 530 mm - Profondità: 550 mm - Altezza: 1915 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Merkur Motion Slim (Merkur Gaming Italia)



PARTICOLARI ALTERNATIVI



*Disponibile anche con elemento
non sensibile:
Antiscasso (possibilità di applicare
un lucchetto)*

Net V1 (Net)



Merkur Motion Slim Larghezza: 500 mm - Profondità: 540 mm - Altezza: 1830 mm

Net V1 Larghezza: 565 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 1825 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Casinò (MPM Service)



Articoli Alternativi



Opzione Catenaccio



Opzione UFO



RP1/0010



Casinò Larghezza: 460 mm - Profondità: 440 mm - Altezza: 1950 mm
RP1/0010 Larghezza: 460 mm - Profondità: 520 mm - Altezza: 1730 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP1/0001

(MPM Service)

RP4/0009



RP1/0001 Larghezza: 495 mm - Profondità: 445 mm - Altezza: 1815 mm
RP4/0009 Larghezza: 460 mm - Profondità: 440 mm - Altezza: 1920 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP6/0003

(MPM Service)

RP2/0008



RP6/0003 Larghezza: 850 mm - Profondità: 618 mm - Altezza: 1974 mm

RP2/0008 Larghezza: 460 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1870 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP3/0005

(MPM Service)

RP3/0006



RP3/0005 Larghezza: 510 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 1710 mm

RP3/0006 Larghezza: 485 mm - Profondità: 495 mm - Altezza: 1895 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP4/0010

(MPM Service)

RP5/0001



RP4/0010 Larghezza: 480 mm - Profondità: 490 mm - Altezza: 1895 mm
RP5/0001 Larghezza: 470 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP7/0005

(MPM Service)

RP8/0001



RP7/0005 Larghezza: 510 mm - Profondità: 480 mm - Altezza: 2070 mm

RP8/0001 Larghezza: 410 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 710 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP5/0003

(MPM Service)

RP8/0005



RP5/0003 Larghezza: 465 mm - Profondità: 430 mm - Altezza: 1830 mm

RP8/0005 Larghezza: 503 mm - Profondità: 635 mm - Altezza: 1906 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP4/0005

(MPM Service)

RP5/0006



RP4/0005 Larghezza: 490 mm - Profondità: 510 mm - Altezza: 1860 mm
RP5/0006 Larghezza: 470 mm - Profondità: 420 mm - Altezza: 1850 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

RP5/0002 (MPM Service)



M-Five (S.D. Connection)



RP5/0002 Larghezza: 430 mm - Profondità: 490 mm - Altezza: 1730 mm

M-Five Larghezza: 505 mm - Profondità: 456 mm - Altezza: 1880 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lucky Slot (San Marino Games)



Particolari Alternativi Cabinet Lucky Slot



Opzionali circuito led
sullo sportello e nella
vaschetta raccolta
monete.



Larghezza: 460 mm - Profondità: 520 mm - Altezza: 1800 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Double Lucky 1TFT

(San Marino Games)

Double Lucky 19 1TFT



Double Lucky 1TFT Larghezza: 470 mm - Profondità: 580 mm - Altezza: 1850 mm
Double Lucky 19 1TFT Larghezza: 495 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1080 mm



TecnoPlay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle
47899 Repubblica di San Marino
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Lucky Cash 1TFT



(San Marino Games)

PARTICOLARI ALTERNATIVI Lucky Cash 1 TFT
<i>Plancia Opzionale</i>

<i>Potrebbe essere riportato il logo/nome della ditta produttrice e/o acquirente</i>

<i>Possibilità di personalizzazione del pannello frontale esempio:</i>

PARTICOLARI ALTERNATIVI Globus
<i>Possibilità di personalizzazione del pannello frontale esempio:</i>


<i>Potrebbe essere riportato il logo/nome della ditta produttrice e/o acquirente</i>

Particolari Alternativi In uso sui due cabinet







Globus



Lucky Cash 1TFT Larghezza: 550 mm - Profondità: 460 mm - Altezza: 1940 mm
Globus Larghezza: 500 mm - Profondità: 395 mm - Altezza: 1910 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

ATL-NEP (Nazionale Elettronica) ATL Classic 19 Double (v.1TFT)



Atl-Nep Larghezza: 460 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 1850 mm
Atl Classic 19 Larghezza: 500 mm - Profondità: 450 mm - Altezza: 2000 mm



TecnoPlay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Slender

(Nazionale Elettronica)

Liberty



Slender Larghezza: 500 mm - Profondità: 395 mm - Altezza: 1910 mm

Liberty Larghezza: 500 mm - Profondità: 413 mm - Altezza: 1840 mm



Tecnoplay s.p.a.

Strada Borrana, 44, Serravalle

47899 Repubblica di San Marino

Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508

www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° C - 0050

Accettatori di monete (gettoniere)

Nri Mod. G 13 (cctalk) (ORIGINALE), Money Control Mod. SR3, Comestero Mod. RM5 (cctalk), Comestero Mod. RM5HD (cctalk), Microhard Mod. H10 cctalk, Vne Mod. Infinity (cctalk), Nri Mod. Colibri V2 (cctalk), Nri Mod. Eagle V2 (cctalk), Azkoyen X66S-I CCTALK, Azkoyen X6D2S-I CCTALK, Azkoyen Mod. Modular 6S, Alberici Mod. AL66V (cctalk), Alberici Mod. AL06V (cctalk), Alberici Mod. AL 55V (cctalk).

Erogatori di monete (Hoppers)

Azkoyen Mod. U-II (cctalk), Azkoyen Mod. RODE U cc-talk, SUZO CUBE HOPPER MKII CCTALK, MONEY CONTROL Mod. COMPACT HOPPER SBB, MONEY CONTROL COMPACT HOPPER CCTALK, MONEY CONTROL UNIVERSAL HOPPER MK4, MONEY CONTROL Mod. MK II, NRI H2 NANO, ALBERICI Mod. CD MIDI – cctalk, ALBERICI HOPPER CD MAXI CCTALK, ALBERICI HOPPER KID CCTALK, ALBERICI HOPPERONE CCTALK, ALBERICI HOPPERONE S11 CCTALK, ASAHI SEIKO ULTRA COMPACT HOPPER SA-595, HOPPER WH F1 PRO 1024.

Monitor

INTERVIDEO 17" TFT (ORIGINALE), AOC 17" TFT, INTERVIDEO 19" TFT, CRISTALTEC 19" TFT, Q.BELL 17" TFT, Q.BELL 19" TFT, IVG 17" TFT, SAMSUNG 19" TFT, DATA MODUL 19" LCD, AOC 19" TFT, KF 17" TFT, SAMSUNG 17" TFT, CRUUS 17" TFT, GENERAL TOUCH 19" LCD, INTERCOMP 17" LCD, CRISTALTEC 17" LCD, INTERVIDEO 17" TFT, ACER 17" TFT, HYUNDAI 17" LCD, HYUNDAI 19" LCD, WORLD TRADE 19" LCD, M-TREE CO. LTD 19"-LCD, AU OPTRONICS LCD 17", AU OPTRONICS LCD 19", BLUE H LCD 15", BLUE H LCD 17", BLUE H LCD 19", CHI MEI LCD 17", CHI MEI LCD 19", CHUNGHWA LCD 17", CHUNGHWA LCD 19", ELECTRONIC VIDEO SYSTEM LCD 17", GENERAL TOUCH LCD 17", GTT LCD 17", HANNSTAR LCD 17", HANNSTAR LCD 19", HYUNDAI LCD 15", INTERVIDEO LCD 15", KF LCD 15", LG LCD 17", LG LCD 19", PENTRANIC LCD 15", RA.FI LCD 15", ASUS LCD 19", CRISTALTEC LCD/190.F., CRISTALTEC LCD/170.F.